VA388 BLACK EAGLE - GRAVITECH



Gravimetrická a T3 Technologie; TFT barevný multifunkční Displej; LCD displeje pro každou jednotku se zobrazením času; Izolovaný bojler; HEES systém; Nastavitelné dávky; Nerezová tryska horké vody; Programovatelný elektrický ohřívač šálků; Filtrační páky s koženou rukojetí a úpravou Nano-Tech; Balení kávovaru v dřevěném boxu.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA €
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 7300 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 90/105;	**MANUAL**	MVA388WST302	**14.900**
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 9200 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 110/125;	**MANUAL**	MVA388WST303	**16.900**

STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ
- CHROM
- ČERNÁ MATNÁ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Nízké nohy kávovaru	výška kávovaru= 435mm			
Easy Cream Systém	možné pro obě strany			**590**
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			**460**
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)				**980**
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska “Cool Touch Nano Tech” kit			KLVCT001	**115**
Parní tryska “Cool Touch Nerez Tech” kit			KLVCT106	**125**
Filtrační páka Nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	**110**
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	**500**

VA388 BLACK EAGLE - T3



T3 Technologie pro kontrolu teplot; TFT multifunkční Displej; LCD displeje pro každou jednotku se zobrazením času; Izolovaný bojler; HEES systém; Nastavitelné dávky; Nerezová tryska horké vody; Programovatelný elektrický ohřívač šálků;

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA €
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 7300 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 90/105;	**V**	MVA388AVT302	**13.450**
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 9200 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 115/135;	**V**	MVA388AVT303	**15.200**

STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ
- CHROM
- ČERNÁ MATNÁ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Nízké nohy kávovaru	výška kávovaru= 435mm			
Easy Cream Systém	možné pro obě strany			**590**
Balení kávovaru v dřevěném boxu		2 Groups		**75**
		3 Groups		**90**
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			**460**
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)				**980**
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska “Cool Touch Nano Tech” kit			KLVCT001	**115**
Parní tryska “Cool Touch Nerez Tech” kit			KLVCT106	**125**
Filtrační páka Nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	**110**
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	**500**

Victoria Arduino
INSPIRED BY YOUR PASSION.

EAGLE ONE

STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ
- CHROM
- ČERNÁ MATNÁ

NEO technologie (New Engine Optimization); TFT multifunkční dotykový Displej; LCD displej na každé jednotce se zobrazením času; 2* parní tryska Cool Touch; Izolovaný bojler; TEERS technologie; Automatické oplachy sprch; Nastavitelné dávky; Filtrační páky z nerezové oceli; Nerezová tryska pro horkou vodu (2 nastavitelné dávky).

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA €
2 Gr	Parní bojler: Lt. 7; Kávový bojler: Lt 0.14; Příkon: 3000/4800 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 90/110;	V	MVAEGL1VN302	**10.900**
3 Gr	Parní bojler: Lt. 7; Kávový bojler: Lt 0.14; Příkon: 3600/6300 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 115/135;	V	MVAEGL1VN303	**12.900**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Systém Easy Cream	možné pro obě strany			**590**
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			**460**
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)				**980**

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	**500**

VA358 WHITE EAGLE T3



STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ
- CHROM
- ČERNÁ MATNÁ

T3 Technologie pro kontrolu teploty; TFT multifunkční Displej; Izolované bojlery; HEES system; Nastavitelné dávky; 2* parní tryska Cool Touch; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru (Verze Chrom).

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA €
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 7600 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 74/90;	**T3**	CHROM	MVA388AVT302	**10.400**
			BÍLÁ		**9.800**
			ČERNÁ		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 9100 W; Napětí: 380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 115/135;	**T3**	CHROM	MVA358AVT303	**12.050**
			BÍLÁ		**11.400**
			ČERNÁ		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
LED světla	Podsvícené logo	Bílá/Černá		**155**
	Podsvícené logo + osvětlení hlav kávovaru	2 Groups		**310**
		3 Groups		**350**
Elektrický ohřívač šálků		2 Groups		**80**
		3 Groups		**110**
Systém Easy Cream	Pouze na levé straně			**590**
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			**460**
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)		2/3 Groups		**980**

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska “Cool Touch Nano Tech” kit			KLVCTN01	**115**
Parní tryska “Cool Touch Nerez Tech” kit			KLVCT106	**125**
Nano Tech dispersion block			07300183*	**19**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech			KPFNT00*	**95**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech + kožená rukojeť			KPFPN00*	**150**
Filtrační páka Nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	**110**
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	**500**

xmechanics COFFEE EQUIPMENT

Victoria Arduino
INSPIRED BY YOUR PASSION.

VA358 WHITE EAGLE



STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ
- CHROM
- ČERNÁ MATNÁ

PID Elektronická kontrola teploty; TFT multifunkční displej; HEES systém; Nastavitelné dávky; 2* nerezová parní tryska Cool Touch; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru (Verze Digit Chrom).

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA €
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 71/87;	**DIGIT**	CHROM	MVA358AVDG02	**8.850**
			BÍLÁ		**8.050**
			ČERNÁ		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 91/111;	**DIGIT**	CHROM	MVA358AVDG03	**10.500**
			BÍLÁ		**9.700**
			ČERNÁ		

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
LED světla	Podsvícené logo	Bílá/Černá		**155**
	Podsvícené logo + osvětlení hlav kávovaru	2 Groups		**310**
		3 Groups		**350**
Elektrický ohřívač šálků		2 Groups		**80**
		3 Groups		**110**
Systém Easy Cream	Pouze na levé straně			**590**
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			**460**
Příprava pro vzdálený přístup ke kávovaru (WiFi modul)		2/3 Groups		**980**

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska “Cool Touch” kit			KLVCT001	**90**
Parní tryska “Cool Touch Nano Tech” kit			KLVCTN01	**115**
Parní tryska “Cool Touch Nerez Tech” kit			KLVCT106	**125**
Nano Tech dispersion block			07300183*	**19**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech			KPFNT00*	**95**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech + kožená rukojeť			KPFPN00*	**150**
Filtrační páka nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	**110**
Espresso Management System	3-letá licence pro vzdálený přístup	2/3 Groups	KEMS0001	**500**

VA358 WHITE EAGLE LEVA

Manuální příprava kávy a dávkování; 2* Nerezové parní trysky; Tryska pro horkou vodu; LED podsvícené logo kávovaru (Verze CHROM).

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA €
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 71/87;	**LEVA**	CHROM	MVA358ALEV02	**6.200**
			BÍLÁ		**5.600**
			ČERNÁ		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 91/111;	**LEVA**	CHROM	MVA358ALEV03	**7.200**
			BÍLÁ		**6.600**
			ČERNÁ		

STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ
- CHROM
- ČERNÁ MATNÁ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
LED světla	Podsvícené logo	Bílá/Černá		**155**
Elektrický ohřívač šálků		2 Groups		**80**
		3 Groups		**110**
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy			**460**
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska “Cool Touch” kit			KLVCT001	**90**
Parní tryska “Cool Touch Nano Tech” kit			KLVCTN01	**115**
Parní tryska “Cool Touch Nerez Tech” kit			KLVCT106	**125**

ADONIS STYLE

Tradiční profesionální kávovar s PID elektronickou kontrolou teploty; TFT multifunkční Displej; HEES systém; Nastavitelné dávky; 2* nerezové parní trysky se systémem PushPull; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru a podsvícení hlav; Zvýšené nohy kávovaru.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA €
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 83/97;	230V	MADON13VDG02	**8.500**
		380V		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 103/118;	230V	MADON13VDG03	**9.950**
		380V		

STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ
- CHROM
- ČERNÁ MATNÁ
- ČERVENÁ VICTORIA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
Vintage barvy	Bílá Perleť, Červená Victoria, Černá Matná	Style		**220**
Jiná barevná verze	dle RAL kódu barvy	Style		**460**
Systém Easy Cream	Pouze na levé straně	Style		**590**
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Parní tryska “Cool Touch” kit			KLVCT002	**90**
Nano Tech dispersion block			07300183*	**19**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech			KPFNT00*	**95**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a šedou koženou rukojetí			KPFPN00*	**150**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a barvenou koženou rukojetí			KPFPN00*	**195**
Filtrační páka nerez + kožená rukojeť			KPFIPN00*	**110**

Victoria Arduino
INSPIRED BY YOUR PASSION.

ADONIS CORE

Tradiční profesionální kávovar s PID elektronickou kontrolou teploty; TFT multifunkční Displej; HEES systém; Nastavitelné dávky; 2* nerezové parní trysky se systémem PushPull; Nerezová tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Led podsvícené logo kávovaru a podsvícení hlav (volitelé); Zvýšené nohy kávovaru.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA €
2 Gr	Bojler: Lt. 14; Příkon: 4500 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 83/97;	230V	MADONS1VDG02	**7.760**
		380V		
3 Gr	Bojler: Lt. 17; Příkon: 5200 W; Napětí: 230/380V; Frekvence: 50/60 Hz; Váha: Kg. 103/118;	230V	MADONS1VDG03	**9.260**
		380V		

STANDARDNÍ BARVY:

CHROM

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S KÁVOVAREM				
Zvýšené hlavy kávovaru				
LED osvětlení*	Na hlavách kávovaru	Core 2 Groups		**715**
		Core 3 Groups		**865**
Ohřívač šálků*	Programovatelný	Core 2 Groups		**100**
		Core 3 Groups		**145**

*LED osvětlení a ohřívač šálků nelze zakoupit společně s verzí Adonis Core

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Parní tryska “Cool Touch” kit	KLVCT002	**90**
Nano Tech dispersion block	07300183*	**19**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech	KPFNT00*	**95**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a šedou koženou rukojetí	KPFPN00*	**150**
Filtrační páka s povrchovou úpravou Nano-Tech a barvenou koženou rukojetí	KPFPN00*	**195**
Filtrační páka nerez + kožená rukojeť	KPFIPN00*	**110**

MYTHOS TWO

STANDARDNÍ BARVY:

- BÍLÁ PERLEŤ
- ČERNÁ MATNÁ

Elektronický freshový mlýnek; Titanem potažené mlecí kameny průměr 85 mm; Gravimetrická verze (GRAVI); Dotykový multifunkční displej; Nastavitelné otáčky motoru (GRAVI, PREMIUM); Počítadlo pro celkové/jednotlivé dávky; 6 profilů "MY Coffee"; v každém 3 nastavitelné dávky; Manuální přidání; Stop & Go funkce; “barista” nastavení; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí; Clima Pro 2.0 Technologie.

MODEL	POPIS	VERZE			KÓD	CENA €
TWO	Kapacita násypky zrna: 2 Kg. Mlecí kameny: Long Life Ø = 85 mm Příkon (fixované otáčky): 650W Příkon (nastavitelné otáčky): 650W Napětí: 230V 50/60 Hz Maximální denní produkce: 12Kg; Váha: 23/25 Kg	230V	PURE	MATNÁ ČERNÁ	AMV2 8322	2.700
		230V	PURE	BÍLÁ PERLEŤ	AMV2 8312	
		230V	PREMIUM	MATNÁ ČERNÁ	AMV2 8422	3.000
		230V	PREMIUM	BÍLÁ PERLEŤ	AMV2 8412	
		230V	GRAVI	MATNÁ ČERNÁ	AMV2 8122	3.350
		230V	GRAVI	BÍLÁ PERLEŤ	AMV2 8112	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S MLÝNKEM				
Speciální barva dle RAL kódu				160
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	155

xmechanics
COFFEE EQUIPMENT

MYTHOS ONE

Elektronický freshový mlýnek; mlecí kameny potažené titanem průmět 75 mm; Multifunkční displej; Počítadlo pro celkové/jednotlivé dávky; Tři nastavitelné dávky; Funkce Stop & Go ; Nastavení “barista”; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí; Clima Pro 2.0 Technology.

MODEL	POPIS	VERZE	KÓD	CENA €
ONE	Kapacita násypky zrna: 1.3 Kg. Mlecí kameny: Long Life Ø = 75 mm Příkon (fixované otáčky): 800W Napětí: 230V 50/60 Hz Maximální denní produkce: 8 Kg; Váha: 23/25 Kg	230V MATNÁ ČERNÁ	AMV 7442	**2.230**
		230V BÍLÁ PERLEŤ	AMV 7412	**2.230**

STANDARDNÍ BARVY:

BÍLÁ PERLEŤ

ČERNÁ MATNÁ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
DODÁVANÉ S MLÝNKEM				
Speciální barva dle RAL kódu				**160**
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	**155**

MLÝNKY MD OD

Freshové mlýnky; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí.

MODEL	POPIS	VERZE		KÓD	CENA €
MDJ	Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø75mm; Rychlost: 900 ot./min; Příkon: 575W; Napětí: 220V 50/60Hz; Maximální denní produkce: 13 kg Váha: 15 Kg	115V	MATTE BLACK	AMJ V75*130	**1.070**
		230V		AMJ V75*230	
		115V	PEARL WHITE	AMJ V75*130	**1.070**
		230V		AMJ V75*230	
MDXS	Tichý chod mlýnku: "S" silent; Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø65mm; Rychlost: 900 ot./min; Příkon: 500W; Napětí: 220V 50/60Hz; Maximální denní produkce: 9 kg Váha: 12 Kg	115V	MATTE BLACK	AMXS V602130	**820**
		230V		AMXS V602230	**780**
		115V	PEARL WHITE	AMXS V608130	**820**
		230V		AMXS V608230	**780**
MDH	Kapacita zásobníku: 0,5 kg; Mlecí kameny: Ø 50 mm; Příkon: 500W; Napětí: 220V 50/60Hz; Maximální denní produkce: 1 kg Váha: 5 Kg	115V	MATTE BLACK	AMH V502130	**420**
		230V		AMH V502230	**420**
		115V	PEARL WHITE	AMH V508130	**420**
		230V		AMH V508230	**420**

STANDARDNÍ BARVY:

BÍLÁ PERLEŤ

ČERNÁ MATNÁ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VLASTNOSTI	VERZE	KÓD	CENA €
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Odklepávací box	Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem		KCS00003	**155**